

# **COLUMNA PSICOLOGIA AL DIA**

**JUEVES 26 DE JULIO DEL 2018**

## **EL TEMA DE HOY**

### **“HEBEFRENIA”**

La hebefrenia es una forma de esquizofrenia que se caracteriza por su aparición en una edad temprana, entre los 10 y 25 años, es un comienzo insidioso y lento, en la que los trastornos afectivos son importantes, las ideas delirantes y las alucinaciones son transitorias y fragmentadas y es frecuente el comportamiento irresponsable e impredecible.

Los sentimientos pueden llegar a ser de manera superficial e inadecuada y se acompaña, con frecuencia, de risas inadecuadas o sonrisas desbordadas, como de satisfacción de sí mismo.

El pensamiento aparece desorganizado, el lenguaje es ambiguo e incoherente, y hay una tendencia a permanecer solitario.

Este trastorno de inicio temprano se diferencia de otras formas de esquizofrenia por la predominancia de los síntomas de desorganización y de los déficits psicológicos por encima de las alucinaciones y los delirios.

#### **CARACTERISTICAS DE LA HEBEFRENIA.**

La hebefrenia es un trastorno mental que suele afectar a los adolescentes y provoca melancolía, depresión o alucinaciones, por ello es muy importante tomar en cuenta las siguientes características.

Esta, se caracteriza principalmente por la presencia de síntomas negativos y desorganización del lenguaje y de la conducta. Por otro lado esta variante de esquizofrenia, es particular con referencia a la edad de inicio del trastorno.

En la esquizofrenia el concepto “conducta desorganizada” puede hacer referencia a alteraciones en la motivación para iniciar o completar tareas o a comportamientos excéntricos y socialmente inadecuados, como llevar ropa extraña o mas haya exponiendo su sexualidad en público.

La desorganización del lenguaje aparece como una **manifestación de trastornos más profundos que afectan al pensamiento** y a los procesos cognitivos. Entre los signos lingüísticos típicos de la hebefrenia podemos encontrar los bloqueos súbitos al hablar o los cambios de tema espontáneos, que se conocen como “fuga de ideas”.

Las personas con hebefrenia muestran el desinterés afectivo típico en la esquizofrenia en general, que se asocia también a dificultades para sentir placer o emoción por algo o por alguien, entre otros síntomas emocionales negativos.

Predominio de los síntomas negativos. En el caso de la hebefrenia los síntomas negativos son claramente más marcados que los positivos; esto significa que, en caso de que existan alucinaciones y delirios, resultan menos significativos que los síntomas de desorganización, la falta de interés por la interacción social o el desinterés emocional.

Además en las personas que predominan los síntomas negativos tienen en general una peor calidad de vida.

Este y otros trastornos son parte de nuestra interacción interpersonal, desafortunadamente cada vez son más constante este tipo de trastornos en los jóvenes por ello si te sientes o conoces a alguien con este tipo de comportamiento, es importante que acudas con un especialista en psicología para determinar cómo ayudarte con este problema, pues nunca estaremos solos.

**Estimado lector si desea que la Dra. En Psic. Laura Álvarez Alvarado toque algún tema en especial o Consultarla favor de comunicarse a los.**

**TELS.01 (998) 2-89-83-74 y al 01(998) 2-89-83-75 EXT: 101 Y 102.**

**E-mail [laurisalbavera@hotmail.com](mailto:laurisalbavera@hotmail.com)**

**Pagina Web [www.clinicadeasesoriapsicologica.com](http://www.clinicadeasesoriapsicologica.com)**

**Les envío un cordial saludo y les reitero mi cariño, agradezco la cantidad de llamadas, felicitaciones y los temas que me solicitan que son de interés para usted. A lo largo de los años que llevo escribiendo para este H. Periódico.**

